

TÍTULO:

PANCREATÍTIS ASOCIADA A HEMÓLISIS.

Autores:

Julen Ocharan-Corcuera

María del Carmen Natalia Espinosa-Furlong

Centro:

1.- Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Bizkaia. España.

2.- IMSS. Ciudad de México. México.

Correo electrónico: julenocharan@yahoo.es



Resumen:

Aparece tras episodios agudos o subagudos de hemólisis intradiálisis, generalmente relacionados con problemas técnicos. Su manejo no difiere de las demás pancreatitis: dieta absoluta, alimentación parenteral, tratamiento del dolor y antibioterapia apropiada, y sólo si la evolución no es buena, cirugía. Debe insistirse en el diagnóstico de la hemólisis para evitar nuevos episodios.

Palabras clave:

Hemólisis intradiálisis. Manejo. Pancreatitis. Dieta absoluta. Alimentación parenteral. Tratamiento del dolor. Antibioterapia. Evolución. Cirugía. Diagnóstico.



PANCREATÍTIS ASOCIADA A HEMÓLISIS.

Aparece tras episodios agudos o subagudos de hemólisis intradiálisis, generalmente relacionados con problemas técnicos. Se trata de una pancreatitis aguda en la que los únicos datos peculiares serían la presencia de hiponatremia (si éste fue el problema técnico que causó la hemólisis) y los datos conocidos de hemólisis (suero xantocrómico, haptoglobina baja, etc.) Su manejo no difiere de las demás pancreatitis: dieta absoluta, alimentación parenteral, tratamiento del dolor y antibioterapia apropiada, y sólo si la evolución no es buena, cirugía. Naturalmente, habrá que tener en cuenta las necesidades de diálisis, particularmente en lo que se refiere a los problemas relacionados con el potasio y con los requerimientos transfusionales.

Debe insistirse en el diagnóstico de la hemólisis para evitar nuevos episodios.



Bibliografía:

- 1.- Haag-Weber M, Hörl WH. Uremia and infection: mechanisms of impaired cellular host defense. *Nephron*. 1993; 63: 125-31.
- 2.- Gupta KL, Radotta BD, Sakhuja V, Banerjee AK, Chugh KS. Mucormycosis in patients with renal failure. *Renal Failure*. 1990; 11: 195-9.
- 3.- Marigliano N, Covarsi A, Novillo R, Gómez-Martino JR. Piomiositis en hemodiálisis. Una complicación poco frecuente. *Nefrología*. 1995; 15: 88-9.
- 4.- Kessler M, Hoen B, Mayeux D, Hestin D, Fontenaille CH. Bacteremia in patients on chronic hemodialysis. *Nephron*. 1993; 64: 95-100.
- 5.- Mylotte JM, Aeschliman JR, Rotella DL. Staphylococcus aureus bacteremia. Factors predicting hospital mortality. *Infect Control Hosp Epidemiol*. 1996; 17: 165-8.
- 6.- Flaherty JP, Garcia-Houchins S, Chudy R, Arnow PM. An outbreak of gram-negative bacteremia traced to contaminated o-rings in reprocessed dialyzers. *Ann Intern Med*. 1993; 119: 1072-8.
- 7.- Levin A, Mason AJ, Jindal KK, Fong IW, Goldstein MB. Prevention of hemodialysis subclavian vein catheter infections by topical povidone-iodine. *Kidney Int*. 1991; 40: 934-8.
- 8.- Mermel LA. Prevención de infecciones asociadas a catéteres intravasculares. *Infectious Diseases in Clinical Practice*. Ed Esp. 2: 53-60.
- 9.- Mansfield PF, Hohn DC, Fornage BD, Gregurich MA, Ota DM. Complications and failures of subclavian-vein catheterization. *N Engl J Med*. 1994; 331: 1735-8.



- 10.- Hung KY, Tsai TJ, Yen CJ, Yen TS. Infection associated with double lumen catheterization for temporary haemodialysis: experience of 168 cases. *Nephron Dial Transplant*. 1995; 10: 247-51.
- 11.- Capdevilla JA, Segarra A, Planes AM, et al. Sucesful treatment of haemodialysis catheter-related sepsis without catheter removal. *Nephron Dial Transplant*. 1993; 8: 231-4.
- 12.- Ramos B, Arqué JM, Calvar C, Fernandez-Gallego J, Valera A, Lopez de Novales E. Catéter de doble luz con túnel subcutáneo para hemodiálisis crónicas. *Nefrología*. 1992; 12: 143-8.
- 13.- Fridkin SK, Pear SM, Williamson TH, Galgiani JN, Jarvis WR. The role of understaffing in central venous catheter-associated bloodstream infctions. *Infect Control Hosp Epidemiol*. 1996; 17: 150-8.
- 14.- Chaudhry A, Stone WJ, Breyer JA. Occurrence of pyuria and bacteriuria in asymptomatic hemodialysis patients. *Am J Kidney Dis*. 1983; 21: 180-3.
- 15.- Mathews M, Shen FH, Lindner A, Sherrard DJ. Septic arthritis in hemodialyzed patients, *Nephron*. 1980; 25: 87-91.

